

# *proas*



## Proas 1050

Proas AS

Leikongvegen 329

6080 GURSKØY

[post@proas.no](mailto:post@proas.no)

Tlf: 936 99 653

[www.proas.net](http://www.proas.net)

Oversikt over standard leveringsomfang

Proas1050 9 - 2023

**Båten vert bygd etter følgende normer:  
Nordisk Båtstandard. Forskrift om fiske og fangstfartøy under 15 meter.  
Forskrift om maritime elektriske anlegg.**

L = 1049 B= 360 Volum lasterom 10,6kbm

**LEVERINGA OMFATTAR:**

- **Skrog/dekk/overbygg**  
Skrog, dekk, rekker, bakk, og overbygg i GRP. Skrogsider, dekk og overbygg er isolert. Mesanhus med dør i GRP/aluminium. *To delt Libra dør til styrhus.* Skylight som rømmingsveg frå lugar på framdekk. Lasteromsluke i aluminium. Fastskrudd flush luke over maskinrom. Innstøypet rør til baugpropell. Fenderlist. Slitebelte støypet på SB side. Vindu med herda glass i aluminiums ramme i front og på sider.
- **Framdriftsanlegg**  
Motor:Iveco 6,0 l , *sluregear*, fleksibel hylse med grease/vassmurt gummilager, pakkboks med talgpakning, rustfri aksel, fireblada propell. Ror. Rustfri roraksel med beslag og skroggjennomføringer. *Zipwake automatisk trimflaps.* *Hydraulisk baugthruster.* Andre motoralternativ på forespørsel.
- **Elektrisk anlegg**  
Topola anlegg. Batteri: Start 2x110amp. / forbruk 2x140amp. / VHF 40amp. Brytar for naudsamankopling av batteri. Sameina brytar og sikringstavle bak på SB side i styrhus. Alarmsentral for vasstand, røyk, og varme i maskinrom samt røyk i styrhus. Lanternekontroll. Fire lanterner samt to rundtlysande raude lanterner og ei kvit lanterne i signalmast. 2 stk. lysarmaturar i maskinrom. 1 dekklys i mast. Innfelt led lys i tak styrehus, lugar og bad. *Landstraum 230v med ein dobbel stikkontakt i lugar.*
- **Pumper**  
Manuell pumpe for maskinrom i maskinromsnedgang. Elektrisk pumpe i maskinrom og innreiing/lugar med brytarar i styrhus. Elektrisk pumpe i lasterom, 1toms spylepumpe med magnetkløtsj og uttak i mesanhus. Pumpe i lasterom og spylepumpe har brytar på maskinromsnedgang. Pumpe og tank for lensing av olje på motor.
- **Tankar**  
2 stk. dieseltankar à ca 450 l med stengehøve på dekk i tilfelle brann. 1 stk. vasstank ca 100 l. Varmtvasstank ca 30 l med oppvarming frå kjølvatn på motor.
- **Rekker/leider**  
Rekker, handtak på styrehustak og naudleider på hekk i polert syrefast stål.
- **Fortøingsutstyr**  
To kraftige pullertar på framdekk og to på kvar side akter. Anker med kjetting og line.
- **Mast**  
Radarmast med monteringsplate for radar, lyskastar, antenner og mast for signallys.
- **Hydraulikk/ Styring**  
Hydraulisk styring med ratt inne. *Hydraulikk anlegg 65ccm pumpe, 60 l tank og baugthruster*

- **Kontrollhendlar**  
ZF elektroniske manøverhendler for gass og gir i styrhus og på dekk også med sluring.
- **Interiør styrhus/lugar**  
Skott i styrhus og lugar er trekte med polstra grå skai. I tak er det plater trekte med polstra skai. Led spotlys i tak. Benke- og sofasider i grå plast. Skapdører/skuffefrontar, benkeplate i eik laminat, lister, bord osb. i eik laminat/lakka eller olja massiv eik. Dørk er belagt med vinylbelegg
- **Stol, puter og madrassar**  
*NorSap R-0012 styrestol i svart hud*, sofaputer i imitert hud med matchande farge til styrestol og 2 stk. madrassar i lugar med gråaktig tekstil trekk.
- **Bade/toalett rom framfor styrekonsoll.**  
Elektrisk pumpetoalett, vask med blandebatteri og dusjslange. Vegger, tak og golv i lys plast. Avlaup for dusj i golv.
- **Pantry bakkant styrhus.**  
Over og under skap med dører i eik laminat, rustfri oppvask kum med blandebatteri, induksjons koketopp, liten steike omn og kjøleskap.
- **Varme**  
Varmar driven av motoren sitt kjølvatn med følgjande uttak: 1 stk. i styrhus og lugar. Defrosterdyser i styrhus under frontrute. Webasto dieselvarmar med 1 uttak i styrhus og 1 i lugar.
- **Redningspakke**  
Redningsflåte 4 person, 1 overlevingsdrakt, 1 livbelte med lys, 1 Jotron nødpeilesendar, 1 Jotron AIS-SART, 1 Jotron VHF radio, 6 fallskjerm-rakett, 4 håndbluss, 2 røyksignal boks, 3 brannslukker 6KG pulver, 1 livbøye 2,5KG m/ livbøyelys og line.  
1 stk VHF fastmontert i konsoll over vindu i styrhus.
- **Ballast**  
Naudsynleg ballast er innstøyp
- **Forsikring**  
Proas AS held båten forsikra i byggjetida. Ved overtaking tek kjøpar over forsikringsansvaret.
- **Garanti**  
Eitt års garanti på våre produkt/ arbeid mot fabrikkasjonsfeil. For utstyr som vi kjøper, er levert av andre, gjeld vedkomande leverandør sine betingelsar.

- **Leveringsbetingelsar**  
Leveringsstad ved verft mot endeleg oppgjjer og leveringsprotokoll.  
«Alminnelige betingelser NL17» med fylgjande endringar. Pkt. 16, 17 og 20 går ut.  
I punkt 22 endrast 3 månader *til 3 veker*.
- **Godkjenning**  
Krengprøve og godkjenning med nødvendig dokumentasjon frå godkjent foretak.
- **Fylgjande er ikkje med i standard leveranse**

Garn/ notbinge	Stoffing av botn
Halvshelter	Navigasjonsutstyr
Mesanmast med segl	Radio / musikkanlegg
Port i rekke	Hydraulikk uttak på dekk
Oppdeling av lasterom	Dekksmaskineri
Varme i vindu	Roterande vindu
Isolerglas	Hekk thruster
Reinsing av NOX	

*Utstyr vist på bilde eller teikning kan avvike frå standard levering og tilbod.*